

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

PEINTURE ROUTIERE

Description

PEINTURE ROUTIERE est une peinture de marquage mono composant à base de résine acrylique thermoplastique.

Classification

Famille II, classe 2a

UTILISATION

Tout type de traçage et de marquage d'intérieur et d'extérieur

PARTICULARITE

- 1- Bonne résistance aux intempéries et aux trafics
- 2- Séchage rapide
- 3- Facile à appliquer

CONSEILS D'UTILISATION

Support sec, propre, exempt de toute trace de pollution et présentant une rugosité suffisante pour l'accrochage du revêtement.

CONDITIONNEMENT

Estagnon del8 kg (poids net).

SECURITE

Produit inflammable contient des aromatiques.

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant : Aromatique

Couleur: Blanc ou autre couleur

Aspect du feuil sec : Mat

* Sec au toucher : 30mn Séchage :

* Recouvrable : 12 h

Densité: 1.4 à 1.45

Viscosité CAF N4°: 200 à 250s

Extrait sec en poids: 70 à 75%

Rendement moyen: $3 \text{ à } 5 \text{ m}^2/\text{kg}$

Matériel d'application: Rouleau, pistolet,

pinceau